


Choix de l'étalon

A première vu cela peut paraître simple, mais plus nous creusons pour trouver notre perle, plus nous nous perdons. Il faut se concentrer sur un ou deux défauts à corriger et ne pas courir plusieurs lièvres à la fois et cela dans tous les axes d'amélioration ci-dessous :

- La santé
- La morphologie
- Le caractère
- L'esprit chasseur



Un rappel répétitif mais primordiale sur la santé car faire naître des chiots en bonne santé doit être la priorité des éleveurs consciencieux. Aujourd'hui, la recherche des différents résultats et test de santé des futurs parents sur plusieurs de leurs ascendants nous sont facilitée par le travail des clubs de races et la SCC avec LOF SELECT véritable encyclopédie des pédigrées.

• La dysplasie coxo-fémorale de la hanche :

C'est une malformation de l'articulation de la hanche (tête de fémur mal emboîtée dans l'acétabulum). Le développement anormal de l'articulation provoque une laxité articulaire (perte de masse musculaire des membres postérieurs) et par conséquent provoque une friction du au mauvais emboitement de l'articulation usant prématurément le cartilage : l'arthrose.

Il existe plusieurs causes ; des facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux (croissance rapide, excès de poids, nutrition inadéquate et exercices inappropriés).

Nous trouvons plusieurs stades de dysplasie de A à E avec une volonté du club de ne faire reproduire que du A et / ou B.

• Les maladies génétiques :

La céréoïde lipofuscinose neuronale (NCL-D) est une dégénérescence du cervelet engendrant des troubles du système ner-

veux caractérisée par des pertes de motricité et de coordination des mouvements et d'équilibre.

L'abiotrophie corticale cérébelleuse (HA) est aussi une dégénérescence du cervelet due à une anomalie structurale des cellules caractérisée par une perte progressive de coordination des mouvements, démarche vacillante, etc...

C'est deux maladies ont pour conséquence l'euthanasie des jeunes chiens.

L'atrophie progressive de la rétine (APR) est une dégénérescence progressive des photorécepteurs rétiniens (cônes et bâtonnets) caractérisée par une perte de vision progressive nocturne puis diurne allant jusqu'à la nécessité totale apparaissant en moyenne vers l'âge de dix ans.

En conclusion, le choix du partenaire est d'utiliser des reproducteurs avec un stade de dysplasie A ou B ainsi que les tests génétiques des maladies ci-dessus afin de ne voir naître qu'à minima des chiots non atteints (voir article de la revue N°109)

Le début de cet article est axé sur le choix de l'étalon mais aujourd'hui nous avons la possibilité d'utiliser deux étalons : **la double saillie.**

Double saillie signifie qu'une femelle a été saillie ou inséminée par 2 mâles différents. La portée comportera donc des chiots issus de l'un ou l'autre étalon ou des deux étalons utilisés.

Depuis le 1^{er} janvier 2020 il est donc possible d'utiliser sciemment deux étalons différents. Ceux ci doivent obligatoirement être identifiés ADN afin que le bon géniteur mâle figure sur le certificat de naissance de chaque chiot. De même, chaque chiot sera identifié ADN afin de valider la paternité.

La déclaration de la double saillie et le suivi du dossier ne se font exclusivement par INTERNET via l'espace LOF CONNECT.